

فحص سرطان عنق الرحم – اختبار باب


في كندا، من المستحسن لجميع النساء الذين تتراوح اعمارهن بين 25 سنة و 70 سنة بان تقمن باختبار «باب» كل ثلاث سنوات

لماذا؟

يقوم هذا الاختبار بالكشف عن التغيرات المبكرة في عنق الرحم، والتي قد أن تؤدي إلى الإصابة بداء السرطان يكون العلاج أبسط إذ تم الكشف عن هذه التغيرات في وقت مبكر


أين هو عنق الرحم؟

عنق الرحم هو فتح الرحم، و يقع في نهاية المهبل. انه جزء من الرحم الذي يفتح عند الولادة




كيف ينظر إلى عنق الرحم؟

يقوم الطبيب أو الممرض بإدراج أداة تسمى "المنظار" في المهبل



ثم يتم فتح المنظار قليلا لرؤية عنق الرحم




المنظار يمكن أن يكون إما معدن أو بلاستيك

توجد منه أحجام مختلفة، ولكن الجزء الذي يتم إدراجه عادة ما يكون عرضه حوالي اصبعين (2-3 سم)

كيف يتم اختبار باب؟

سيقوم الطبيب أو الممرضة بتسليم ثوب أو عباءة. ثم يطلب منك إزالة السراويل والملابس الداخلية، ولكن قد تبقى على قميصك

ثم سوف تستلقي على ظهرك على طاولة الفحص مع وضع قدميك كما توضح الصورة اسفله




سوف يجلس الطبيب أو الممرضة على البراز عند سفح السرير




لبداء الفحص تقوم الممرضة أو الطبيب بإدراج المنظار بلطف في المهبل


رؤية جانبية



المشهد الأمامي




ثم يتم فتح المنظار لتصوير عنق الرحم




يتم فقط إدراج شفرات رقيقة من المنظار، وليس الصك كله


هذا المنظر الأمامي لعنق الرحم يوضح كيف يرى الفاحص ذلك




وبمجرد إدخال المنظار، يتم استخدام أداة خشبية أو بلاستيكية للوصول إلى عنق الرحم



يتم تمريره من خلال المنظار لجمع العينات




يتم جمع العينات ببساطة عن طريق مسح سطح عنق الرحم دون قطع أو إصابة



مرة واحدة يتم ذلك، يتم إزالة الصك والمنظار
في المجموع، يبقى المنظار مدرج لمدة دقيقة أو اثنتين

ثم يتم مسح العينات التي تم جمعها من قبل الصك على شريحة، وإرسالها إلى المختبر. يقوم المهنيين بالنظر في الشريحة تحت المجهر



النتائج عادة ما تكون متاحة خلال 4 إلى 6 أسابيع بعد الاختبار

هل الاختبار مؤلم؟

إدخال المنظار قد يسبب بعض الازعاج. للحد من هذا، يمكن وضع هلام على طرف المنظار. الاسترخاء يساعد أيضا إدراج الصك بسلاسة

كيف يمكنني التحضير للاختبار؟

ضمان عدم وضع الدواء المهبطي يوم الاختبار، او اي عازل
أخذ عينات من عنق الرحم قد يسبب في نزيف طفيف. ولذلك فمن المستحسن جلب منشفة صحية

هل هذا إلزامي؟

لا

ينصح هذا الاختبار، ولكن يجب أن لا تشعر بانك مضطرة لان تقوم به ضد إرادتك
تجدر الإشارة الى أن العلامات في مجال الرعاية الصحية من الاناث يقمن عادة بهذا الاختبار. إذا كان هناك طبيب او ممرض من الذكور فقط، فيمكنك طلب أن تكون معك أنثى في الغرفة، أو تغيير موعدك إلى أن تتوفر عاملة أنثى